TUNTAS®
FIRE EXTINGUISHER

YOUR SAFETY IS OUR PRIORITY

PRODUCT CATALOG

FIRE EXTINGUISHER PORTABLE

Perlindungan Maksimal untuk Keselamatan Anda

- **EFFECTIVE FIRE PROTECTION**
- **HIGH QUALITY & DURABILITY**
- **EASY TO USE & MAINTAIN**
- **TRUSTED BRAND**



Fire Today, Safety Tomorrow

INFO LEBIH LANJUT
HUBUNGI

PT BERKAT NIAGA DUNIA

Jl. Cideng Barat No.47D, RT.9/RW.4,
Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150

TUNTAS

DATA SHEET & SPESIFIKASI TEKNIS

APAR TUNTAS 1 KG PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

Dry Chemical Powder ABC - Multipurpose

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi	Nilai / Keterangan
Media Pemadam	Dry Chemical Powder ABC (Multipurpose)
Kapasitas Netto	1.0 KG
Tekanan Kerja	12 Bar / 1.2 MPa
Tekanan Uji	25 Bar / 2.5 MPa
Tinggi Total	approx 300 mm
Diameter Tabung	85 mm
Berat Total (approx)	1.8 KG
Peringkat Kelas Kebakaran	A B C (Kayu, Cairan, Listrik)
Bahan Tabung	Baja Karbon Berkualitas Tinggi
Cat	Powder Coating Merah Tahan Karat



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Kelas A : Kayu, Kertas, Plastik



Kelas B : Cairan, Minyak, Gas



Kelas C : Peralatan Listrik Bertegangan

CARA PENGGUNAAN (*PASS INSTRUCTIONS*)



1. Tarik Pin Pengaman



2. Arahkan Corong ke Pangkal Api



3. Tekan Tuas Secara Bertahap



4. Sapukan Media Secara Merata

DIPRODUKSI OLEH:
PT BERKAT NIAGA DUNIA

Telepon:
(021) 6327060 / (021) 6327065

Email:
info@bndsafety.net

TUNTAS

DATA SHEET & SPESIFIKASI TEKNIS

APAR TUNTAS 2 KG PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

Dry Chemical Powder ABC - Multipurpose

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi	Nilai / Keterangan
Media Pemadam	Dry Chemical Powder ABC (Multipurpose)
Kapasitas Netto	2.0 KG
Tekanan Kerja	12 Bar / 1.2 MPa
Tekanan Uji	25 Bar / 2.5 MPa
Tinggi Total	approx 300 mm
Diameter Tabung	85 mm
Berat Total (approx)	2 kg
Peringkat Kelas Kebakaran	A B C (Kayu, Cairan, Listrik)
Bahan Tabung	Baja Karbon Berkualitas Tinggi
Cat	Powder Coating Merah Tahan Karat



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Kelas A : Kayu, Kertas, Plastik



Kelas B : Cairan, Minyak, Gas



Kelas C : Peralatan Listrik Bertegangan

CARA PENGGUNAAN (*PASS INSTRUCTIONS*)



1. Tarik Pin Pengaman



2. Arahkan Corong ke Pangkal Api



3. Tekan Tuas Secara Bertahap



4. Sapukan Media Secara Merata

DIPRODUKSI OLEH:
PT BERKAT NIAGA DUNIA

Telepon:
(021) 6327060 / (021) 6327065

Email:
info@bndsafety.net

TUNTAS

DATA SHEET & SPESIFIKASI TEKNIS:
APAR TUNTAS 3 KG


TUNTAS
T3ABC-3KG

DATA SHEET: APAR TUNTAS 3 KG
(Alat Pemadam Api Ringan)

SPESIFIKASI TEKNIS

Media Pemadam	Powder ABC (Multiguna)
Bahan Tahung	Baja Karbon (Tanpa Sambungan)
Cat	Merah (RAL 2000)
Tekanan Kerja	1.2 MPa (12 Bar)
Tekanan Uji	2.5 MPa (25 Bar)
Suhu Operasional	-20°C c/d +60°C
Efektivitas Pamadaman	13A 89B C
Jarak Pancar	≥ 4 Meter
Waktu Pancar	≥ 12 Detik

DIMENSI & BERAT



Tinggi Total	410 mm
Diameter	130 mm
Berat Bersih Media	3.0 KG
Berat Total (±)	4.5 KG



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Padat
Kayu, Kertas, Tekstil



Cair
Bensin,



Listrik
Panel, Kabel

Listrik
Kabel

- Pemadaman Cepat & Efektif
- Multiguna untuk Kelas Kebakaran A, B, & C
- Tabung Kuat & Tahan Karat
- Dilengkapi Manometer & Safety Valve
- Mudah Dioperasikan
- Desain Ergonomis & Ringan (Berat Total ± 4.5kg)


PENYIMPANAN & PEMELIHARAAN

- ☑ Check Manometer Bulanan
- ☑ Hindari Sinar Matahari Langsung
- ☑ Penyimpanan
- ☑ Isi Ulang Sinar Setelah Penggunaan/Sesuai Jadwal

PETUNJUK PENGGUNAAN (PASS)



1. TARIK PIN



2. ARAHKAN SELANG



3. TEKAN TUAS



4. SAPUKAN KE API

(021) 6327060 / (021) 6327065
info@bndsafety.net

PT BERKAT NIAGA DUNIA
Jl. Cideng Barat No. 470, RT.9/RW.4,
Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150

TUNTAS

DATA SHEET & SPESIFIKASI TEKNIS

APAR TUNTAS 4 KG PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

Dry Chemical Powder ABC - Multipurpose

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi	Nilai / Keterangan
Media Pemadam	Dry Chemical Powder ABC (Multipurpose)
Kapasitas Netto	4.0 KG
Tekanan Kerja	15 Bar / 1.5 MPa
Tekanan Uji	27 Bar / 2.7 MPa
Tinggi Total	approx 510 mm
Diameter Tabung	135 mm
Berat Total (approx)	approx 6.5 kg
Peringkat Kelas Kebakaran	A B C (Kayu, Cairan, Gas, Listrik)
Bahan Tabung	Baja Karbon Berkualitas Tinggi
Cat	Powder Coating Merah Tahan Karat



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Kelas A : Kayu, Kertas, Plastik



Kelas B : Cairan, Minyak, Gas



Kelas C : Peralatan Listrik Bertegangan

CARA PENGGUNAAN (*PASS INSTRUCTIONS*)



1. Tarik Pin Pengaman



2. Arahkan Corong ke Pangkal Api



3. Tekan Tuas Secara Bertahap



4. Sapukan Media Secara Merata

PT BERKAT NIAGA DUNIA

Telepon: (021) 6327060 / (021) 6327065

Email: info@bndsafety.net

TUNTAS

DATA SHEET & SPESIFIKASI TEKNIS

APAR TUNTAS 5 KG PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

Dry Chemical Powder ABC - Multipurpose

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi	Nilai / Keterangan
Media Pemadam	Dry Chemical Powder ABC (Multipurpose)
Kapasitas Netto	5.0 KG
Tekanan Kerja	15 Bar / 1.5 MPa
Tekanan Uji	27 Bar / 2.7 MPa
Tinggi Total	approx 710 mm
Diameter Tabung	135 mm
Berat Total (approx)	approx 7.8 kg
Peringkat Kelas Kebakaran	A B C (Kayu, Cairan, Gas, Listrik)
Bahan Tabung	Baja Karbon Berkualitas Tinggi
Cat	Powder Coating Merah Tahan Karat



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Kelas A : Kayu, Kertas, Plastik



Kelas B : Cairan, Minyak, Gas



Kelas C : Peralatan Listrik Bertegangan

CARA PENGGUNAAN (*PASS INSTRUCTIONS*)



1. Tarik Pin Pengaman



2. Arahkan Corong ke Pangkal Api



3. Tekan Tuas Secara Bertahap



4. Sapukan Media Secara Merata

DIPRODUKSI OLEH:
PT BERKAT NIAGA DUNIA

Telepon:
(021) 6327060 / (021) 6327065

Email:
info@bndsafety.net

TUNTAS

DATA SHEET & SPESIFIKASI TEKNIS:
APAR TUNTAS 6 KG PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
Dry Chemical Powder ABC - Multipurpose

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi	Nilai / Keterangan
Media Pemadam	Dry Chemical Powder ABC (Multipurpose)
Kapasitas Netto	6.0 KG
Tekanan Kerja	15 Bar / 1.5 MPa
Tekanan Uji	27 Bar / 2.7 MPa
Tinggi Total	approx 580 mm
Diameter Tabung	150 mm
Berat Total	approx 9.0 kg
Peringkat Kelas Kebakaran	A B C
Bahan Tabung	Baja Karbon Berkualitas Tinggi
Cat	Powder Coating Merah Tahan Karat



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Kelas A : Kayu, Kertas, Plastik



Kelas B : Cairan, Minyak, Gas



Kelas C : Peralatan Listrik Bertegangan

CARA PENGGUNAAN *(PASS INSTRUCTIONS)*



1. Tarik Pin Pengaman



2. Arahkan Corong ke Pangkal Api



3. Tekan Tuas Secara Bertahap



4. Sapukan Media Secara Merata


PT BERKAT NIAGA DUNIA
Telepon: (021) 6327060 / (021) 6327065
Email: info@bndsafety.net

TUNTAS

DATA SHEET:
APAR TUNTAS CO2 10 KG









Article	YOC-002
Media	CO2
Capacity	10 KG
Diameter (mm)	152 mm
Cylinder Length (mm)	1070 mm

Cylinder Length (mm)	1070 mm
Cylinder Weight (kg)	22.4 kg
Wall Thickness min (mm)	5.9 mm
Working Pressure	200 bar
Test Pressure	300 bar

FIRE CLASS APPLICATION



Kelas B
(Cair, Minyak)

Kelas C
(Gas, Listrik)

FEATURES

- High-quality CO2 media
- Non-conductive discharge
- Ergonomic trolley design
- Robust cylinder construction
- Certified by relevant authorities

PT BERKAT NIAGA DUNIA
Telepon: (021) 6327060 / (021) 6327065
Email: info@bndsafety.net



PT BERKAT NIAGA DUNIA

Jl. Cideng Barat No.47D, RT.9/RW.4, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150