

Sarung tangan nitril tugas berat serbaguna, yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan ketahanan terhadap bahan kimia

- **Daya tahan dan ketahanan terhadap bahan kimia yang lebih baik:** Sarung tangan industri AlphaTec™ Solvex™ 37-165 terbuat dari senyawa nitril berkinerja tinggi, yang menawarkan ketahanan yang kuat terhadap bahan kimia, sobekan, tusukan, dan abrasi
- **Mengurangi risiko kontaminasi:** Karena sarung tangan nitril fleksibel ini tidak memiliki tumpukan katun bagian dalam, risiko kontaminasi serat berkurang, sehingga cocok untuk area produksi yang peka terhadap masuknya kotoran eksternal
- **Fleksibilitas dan kenyamanan yang lebih tinggi:** Formulasi nitril yang unik juga memastikan fleksibilitas dan ketangkasan, tanpa mengorbankan kenyamanan
- **Penurunan biaya tidak langsung:** Berkat lapisan sandpatch yang halus, sarung tangan AlphaTec™ yang dapat digunakan kembali ini menghasilkan lebih sedikit penolakan komponen yang rapuh dan lebih sedikit biaya tidak langsung yang harus dikeluarkan.
- **Keserbagunaan yang sesungguhnya:** Sesuai dengan persyaratan penanganan makanan FDA yang relevan (21 CFR 177.2600), sarung tangan ini juga merupakan sarung tangan keamanan makanan yang sangat baik, tetapi juga cocok untuk aplikasi pembersihan tugas berat

Industri

- Otomotif
- Pengolahan makanan
- Pemeliharaan Infrastruktur

Aplikasi

- Menangani komponen logam olahan kasar
- Perbaikan & pemeliharaan peralatan
- Mengecat dan membersihkan alat atau robot
- Penanganan barang masuk
- Membuka dan menguras katup atau jalur pompa
- Memindahkan cairan dan bahan padat antara kapal dan tangki serta peralatan pemrosesan



- Pengujian
- Membuka tungku, menguras katup atau

AlphaTec™ Solvex™

37165

Perlindungan kimiawi yang cemerlang dengan tingkat gengaman, kesesuaian, dan kenyamanan yang baik

Sebelumnya dikenal sebagai: Solvex® 37-165

Fitur Utama

- **Senyawa nitril berkinerja tinggi:** Daya tahan dan ketahanan terhadap bahan kimia
- **Tidak ada tumpukan kapas bagian dalam:** Perlindungan tangan dengan risiko kontaminasi yang lebih sedikit
- **Sentuhan akhir sandpatch:** Lebih sedikit penolakan pada komponen yang rapuh, biaya tidak langsung yang lebih rendah



Standar Performa

ANSI/ISEA 105-2024



0086

EN388: 2016



4102X

EN ISO 374-1:2016
Type A



AGJKLPT

EN ISO 374-1:2016
Type A



AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016



Spesifikasi

MERЕК GAYA	DESKRIPSI	UKURAN	PANJANG	WARNA	KEMASAN
AlphaTec™ Solvex™ 37-165	Coating Material: Nitril	7, 8, 9, 10, 11	380 / 15	Hijau	12 pasang per kantong dalam, 6 kantong dalam per kardus (72 Pasang)

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksiko
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

Ansell

