



PARTICULATE RESPIRATOR



PT. BERKAT NIAGA DUNIA
Jl. Cideng Barat 47D
Jakarta 10150

☎ 021 - 6327060, 6327065
✉ info@bndsafety.net
🌐 berkat@berkatsafety.co.id



Fitur dan Manfaat

Praktis

- ▶ Desain dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan.
- ▶ Desain khusus pada bagian dagu meningkatkan kenyamanan saat digunakan.
- ▶ Ukuran medium standar yang dirancang untuk menyesuaikan dimensi dan kontur wajah khas Asia.

Penglihatan Lebih Jelas

- ▶ Desain bagian atas pada jembatan hidung membantu mengurangi embun pada kacamata.
- ▶ Bagian atas dibentuk agar pas dan nyaman di sekitar jembatan hidung untuk memberikan penyegelan dan keamanan yang lebih baik.
- ▶ Desain profil rendah kompatibel dengan penggunaan kacamata sehingga memberikan bidang pandang yang lebih baik.

Klip dan Busa Hidung

- ▶ Klip hidung aluminium yang dapat disesuaikan, memberikan penyegelan yang aman terhadap kebocoran udara terkontaminasi dari luar.
- ▶ Busa hidung yang lembut menyerap keringat dan terasa nyaman pada area kontak dengan kulit.

Katup (Valve)

- ▶ Mempermudah proses penghembusan napas sehingga mengurangi penumpukan panas dan kelembapan di dalam masker.
- ▶ Memberikan pengalaman penggunaan yang lebih sejuk dan nyaman.
- ▶ Membantu meminimalkan pengembunan pada kacamata.

Kenyamanan wajah dan kepala

- ▶ Menyesuaikan secara alami dengan pergerakan wajah.
- ▶ Ideal digunakan di lingkungan panas dan lembap (801FV, 901FV).
- ▶ Kesesuaian yang aman sehingga memberikan penyegelan yang baik dan kenyamanan.
- ▶ Desain tali kepala model *headloop* menjaga masker tetap stabil dan mudah digunakan

Pernapasan Lebih Mudah

- ▶ Media filter berefisiensi tinggi memastikan perlindungan optimal dari partikel berbahaya yang terhirup.
- ▶ Sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang di berbagai lingkungan industri.
- ▶ Lapisan bagian dalam yang halus memberikan sensasi lembut di kulit sehingga meningkatkan kenyamanan saat digunakan.



JANGAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN YANG MELIBATKAN GAS ATAU UAP BERBAHAYA



Seri *Classic Respirator* dirancang untuk memberikan perlindungan pernapasan yang tidak hanya efektif tetapi juga ringan dan nyaman digunakan sepanjang hari. Dengan bentuk ergonomis, tali kepala ganda yang kuat, serta bantalan hidung berbahan *foam* yang dipadukan dengan penjepit hidung yang dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran wajah, respirator ini memastikan kecocokan yang optimal sekaligus memberikan kenyamanan maksimal.



CIG801F | FFP2 NR EN149:2001+A1:2009

FITUR DAN KEUNGGULAN

Jenis bahaya	: Partikel padat dan partikel cair di udara
Tingkat perlindungan	: FFP2 NR dengan efisiensi filtrasi minimal 94%
Ukuran	: Medium (standar Asia)
Tipe masker	: Bentuk <i>cup</i>
Klip hidung	: Klip hidung aluminium yang dapat disesuaikan
Bantalan hidung	: <i>Foam</i> , dapat disesuaikan untuk kenyamanan
Diproduksi di	: Indonesia Masker ini tidak mengandung komponen lateks karet alam.
Tali kepala	: Tali karet kuning, dengan dua tali kepala yang dilas secara ultrasonik
Aplikasi umum	: Perlindungan tingkat menengah untuk pekerjaan konstruksi dan pertanian
Tidak cocok untuk	: Aktivitas yang melibatkan gas atau uap berbahaya

20 | PCS/BOX



CIG901F | FFP2 NR EN149:2001+A1:2009

FITUR DAN KEUNGGULAN

Jenis bahaya	: Partikel padat dan partikel cair di udara
Tingkat perlindungan	: FFP2 NR dengan efisiensi filtrasi minimal 94%
Ukuran	: Medium (standard Asia)
Tipe masker	: Desain lipat (<i>foldable</i>) datar
Klip hidung	: Klip hidung aluminium yang dapat disesuaikan
Bantalan hidung	: Busa lembut, dapat disesuaikan untuk meningkatkan kenyamanan
Dapat dilipat	: Ya
Diproduksi di	: Indonesia Masker ini tidak mengandung komponen lateks karet alam.
Tali kepala	: Tali karet putih, dua tali kepala, disambung dengan pengelasan ultrasonik
Aplikasi umum	: Perlindungan tingkat menengah untuk konstruksi dan pertanian
Tidak cocok untuk	: Aktivitas yang melibatkan gas atau uap berbahaya

50 | PCS/BOX



Seri Respirator CIG memberikan perlindungan maksimal dengan tetap mempertahankan kenyamanan yang unggul. Dirancang untuk melindungi dari partikel berbahaya tanpa mengurangi kemampuan bernapas. Dilengkapi dengan katup pembuangan napas (*exhalation valve*), masker ini membantu mengurangi panas dan kelembapan yang menumpuk di dalam masker, sehingga pengguna dapat bernapas lebih mudah dan tetap nyaman bahkan saat melakukan aktivitas berat.



CIG801FV | FFP2 NR EN149:2001+A1:2009

FITUR DAN KEUNGGULAN

Jenis bahaya	: Partikel padat dan partikel cair di udara
Tingkat perlindungan	: FFP2 NR dengan efisiensi filtrasi minimal 94%
Ukuran	: Medium (standard Asia)
Tipe masker	: Bentuk <i>cup</i>
Katup pernapasan	: Ya
Klip hidung	: Klip hidung aluminium yang dapat disesuaikan
Bantalan hidung	: Busa lembut, dapat disesuaikan untuk kenyamanan lebih baik
Diproduksi di	: Indonesia Masker ini tidak mengandung komponen lateks karet alam.
Tali kepala	: Tali karet kuning, dua tali kepala, disambung dengan pengelasan ultrasonik
Aplikasi umum	: Perlindungan tingkat menengah untuk konstruksi dan pertanian
Tidak cocok untuk	: Aktivitas yang melibatkan gas atau uap berbahaya

10 | PCS/BOX



CIG901FV | FFP2 NR EN149:2001+A1:2009

FITUR DAN KEUNGGULAN

Jenis bahaya	: Partikel padat dan partikel cair di udara
Tingkat perlindungan	: FFP2 NR dengan efisiensi filtrasi minimal 94%
Ukuran	: Medium (standard Asia)
Tipe masker	: Desain lipat (<i>foldable</i>) datar
Katup pernapasan	: Ya
Klip hidung	: Klip hidung aluminium yang dapat disesuaikan
Bantalan hidung	: Busa lembut, dapat disesuaikan untuk meningkatkan kenyamanan
Dapat dilipat	: Ya
Diproduksi di	: Indonesia Masker ini tidak mengandung komponen lateks karet alam.
Tali kepala	: Tali karet putih, dua tali kepala, disambung dengan pengelasan ultrasonik
Aplikasi umum	: Perlindungan tingkat menengah untuk konstruksi dan pertanian
Tidak cocok untuk	: Aktivitas yang melibatkan gas atau uap berbahaya

25 | PCS/BOX